

Tahrattomia tuloksia ja säästöjä - yhdellä kosketuksella

NeoBlue Touch
pöydänalusastianpesukone



Sinä tarvitset...

...helppokäyttöisen ja luotettavan ratkaisun, ilman monimutkaisia ja aikaavieviä toimintoja. Haluat riittävästi lastaustilaa korkeillekin astioille ja laadukkaita pesutuloksia - alhaisilla energian, veden ja kemikaalien kustannuksilla. Ja tarvitset yksinkertaisen ratkaisun, joka näyttää laitteen olennaiset tiedot yhdessä paikassa.

Me tarjoamme...

...innovatiivisia teknisiä ratkaisuja, asiakkaidemme tarpeita kuunnellen. Vastuullinen lähestymistapamme pyrkii kehittämään tehokkaita ja vähän kuluttavia tuotteita, joiden avulla voit optimoida työaikasi, seurata laitteiden kulutusta ja säästää kustannuksissa.



Älykkäitä säästöjä ja ergonomiaa

Vähennä energian, veden ja kemikaalien kulutustasi jopa 40 %* - ja nauti laitteen vaivattomasta toiminnasta ja puhdistuksesta.



Erinomaisia pesutuloksia

Saavuta virheettömät pesutulokset 360° vesisuihkukattavuudella, ja oikealla pesuaineiden ja tarvikkeiden yhdistelmällä. Kasvata tuottavuuttasi suuremman täyttökapasiteetin ansiosta.



Helppoa puhtautta, yhdellä painalluksella

Helpota ja nopeuta työskentelyäsi intuitiivisen kosketuspainikkeen, värikoodauksen ja OnE Connected -sovelluksen avulla.


*Laskettu standardin EN 63136 mukaan vertaamalla NeoBlue Touch -pöydänalusastianpesukonetta (MyEco-ohjelma) aiempaan Electrolux Professional pöydänalusastianpesukoneeseen. Vedenkulutus 3 litraa/jakso.

Kohti vastuullisuutta



Me Electrolux Professionalilla pyrimme luomaan tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja, jotka takaavat tuotteidemme pidemmän käyttöiän.

MyEco-ohjelma kuluttaa jopa 40 % vähemmän energiaa - 260 Wh/kori - ja 30 % vähemmän vettä - kulutus on 2,1 litraa



Säästä yli 3000 kWh/vuosi, mikä vastaa 145 000 ladattua älypuhelinlatausta***



0,08Kg

PÄÄSTÖT/OHJELMA**

Vähennä CO₂-päästöjä yli 7 tuhatta kiloa vuodessa, mikä vastaa yli 469 000 ladattua älypuhelinlatausta***



**Laskettu tuotteen käytön aikaisen energiankulutuksen perusteella, perustuen EFCEM-profiiliin (36 sykliä/ päivä*300 päivää/vuosi). Laskelmassa otettu huomioon energialähteiden yhdistelmä kalibroidun EU-tietokannan päivitettyillä arvoilla [kgCO₂eq /KWh]. - Lähde: IEA 2020 released in 2023 - EIA-päästökertoimet on määritetty sähkön ja lämmön CO₂:lle ja sisältävät CH₄- ja N₂O-kertoimet (myös vuoden 2021 IEA:n mukaan). Vertailu tehtiin NeoBlue Touch pöydänalusastianpesukoneen (MyEco -ohjelma), ja edellisen Electroluxin Professional pöydänalusastianpesukone-mallin välillä (vedenkulutus 3 litraa/jakso).

***Laskettu EPA:n (US Environmental Protection Agency) toimesta



4 tähden ergonomiaa

- Helppo työskentely käyttäjäturvallisuuden käyttäjäliittymän avulla
- Ergonominen muotoilu takaa minimaalisen rasituksen
- Miellyttävä käyttö luukun pehmeän avausmekanismin ansiosta
- Värikoodatut komponentit helpottavat puhdistusta



Pidempi käyttöikä

- Helppo huollettavuus
- Erillinen diagnostiikkatuki ja vianetsintäkäytäntö
- Varaosien saatavuus vähintään 10 vuotta
- Helppolukuinen huolto-opas



Vastuullista pakkausta

- 100% kierrätettävä pahvipakkaus
- Pakkaus on valmistettu 70 %:sti kierrätetyn pahvin ja FSC-paperin* sekoituksesta
- Painettu ympäristöystävällisellä vesipohjaisella musteella

*Forest Stewardship Council = maailman johtava kestävä metsätalouden järjestö.

Viimeistelyä tehokkuutta



NeoBlue Touch tarjoaa lähes 400mm lastauskorkeuden ja tahrattomia tuloksia, kerta toisensa jälkeen. Ja valitusta ohjelmasta riippumatta.

Korkeaa tuottavuutta

- **+60%*** korkeampaa tuottavuutta
- Jopa 65** koria/tunti (1170 astiaa /tunti)

*Laskettu vertaamalla NeoBlue Touch -pöydänalusastianpesukonetta (MyEco-ohjelma) aiempaan Electrolux Professional pöydänalusastianpesukoneeseen. Vedenkulutus 3 litraa/jakso.

**Nopea pesuohjelma, saatavilla sovelluksen kautta 2025/1 alkaen.




Maksimoitu täyttötila

- Hyödynnä markkinoiden paras **täyttökapasiteetti**, mikä mahdollistaa erinomaisen joustavuuden astioiden lastauksessa
- Sovita koneeseen vaivatta niin korkeat lasit ja mikit kuin isot pizzalautaset (Ø 360 mm) ja tarjottimetkin

Kaikille tiskeille

Korkeat lasit ja mikit, pizzalautaset ja tarjottimet... NeoBlue Touch on suunniteltu pesemään ammattikeittiösi kaikki astiat.



GN 1/1



maksimikorkeus 325 mm

Ø 360 mm

Tahratonta puhtautta ja huippusuorituskykyä



1 ▶ Virheetömiä pesutuloksia

Integroitujen pesuvarsiens 360° suihkupeitto tarjoaa jopa 3 x paremman kattavuuden varmistaen että pesusäiliön kulmatkin puhdistuvat huolellisesti - esineiden sijoittelusta huolimatta.




2 ▶ Innovatiivista suodatusta

Värikoodatut, tehokkaat suodattimet vähentävät tukkeutumista ja pitävät veden kirkaana.

3 ▶ Korkeaa suorituskykyä

Elektroniikkajärjestelmä tarjoaa korkean suorituskyvyn ja vähentää energiankulutusta.



HELPPOA PUHTAUTTA, YHDellä PAINALLUKSELLA

Haluatko seurata astianpesukonesi kulutusta ja saada siitä tärkeitä tietoja, jotka auttavat tehostamaan yrityksesi toimintaa?

Lataa OnE Connected -sovellus!



Skanna QR-koodi astianpesukoneen etupuolelta.



OnE Connected -sovellus

- **Yhdistä.** Vain yksi napsautus, ja sovellus alkaa seuraamaan astianpesukoneen toimintaa Bluetooth-yhteyden avulla
- **Hallinnoi.** Seuraa koneen tietoja reaaliajassa, säädä parametrejasi, vastaanota hälytyksiä tai tilaa huolto
- **Räätälöi.** Valitse useista erikoisohjelmista, tai luo omia ohjelmia, jotka vastaavat juuri sinun yrityksesi tarpeisiin



Käyttöpainike

NeoBlue Touch pöydänaluspesukoneen käyttämiseen tarvitaan vain yksi painike. Painikkeen väri ilmoittaa käyttäjälle koneen kulloisenkin tilan. Olipa kyseessä lämmitys, pesuaineen täyttö tai pesuohjelman suorittaminen, tunnista laitteen tilan sekunneissa.



Käyttökohteet

NeoBlue Touch on ihanteellinen kumppani pikaruokaravintoloihin, pizzerioihin, kahviloihin ja baareihin.



Kahvilat ja leipomot



Baarit ja pubit



Pizzeriat ja pikaruokaravintolat



Tuotevalikoima

KUVAUS	NEOBLUE TOUCH L - YKSINKERTAINEN ERISTYS, PAINELLINEN KUUMAVESISÄILIÖ			
Malli	Perus	Plug&Play	Perus	Plug&Play
Ohjauspaneeli & liitettävyys	Kosketuspainike, led-valot, One Connected -sovellus			
Ulkomitat LxSxK (mm)	575x625x830			
Lastauskorkeus (mm)	395			
Korimitat (mm)	500x500			
Maksimikapasiteetti/h - korit	65*			
Pesujaksojen kesto (sekuntia)	118" / 100" (55" sovelluksen kautta)			
Huuhteluveden kulutus (l/jakso)	2,1 (MyEco) / 2,4			
Pesu- ja huuhtelutarret	Ylä- ja alaosa, integroitu, komposiittia, clip-on			
Tankin suodatin	Valinnainen	Sisältyy	Valinnainen	Sisältyy
Huuhteluaineannostelija	Sisältyy			
Pesuaineannostelija	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä
Tyhjennyspumppu	Valinnainen	Sisältyy	Valinnainen	Sisältyy
Huuhtelun tehospumppu	Valinnainen			
Pehmennetty avausmekanismi	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä
Liitäntäteho ja jännite	3,85 kW - 230V/1N/50Hz (schuko)	3,85 kW - 230V/1N/50Hz (schuko)	5,35 kW - 400V/3N/50Hz (vaihdettavissa 1PH)	5,35 kW - 400V/3N/50Hz (vaihdettavissa 1PH)
Sisältyvät lisävarusteet	Kori 18 lautaselle, aterinkori			



*Nopea pesuohjelma, saatavilla sovelluksen kautta 2025/1 alkaen

Lisävarusteet

Mukauta NeoBlue Touch vastaamaan yrityksesi tarpeita. Löydät meiltä sopivat lisävarusteet laseille, kupeille ja lautasille. Ja oikeat pesuaineet sekä kemikaalit saavuttaaksesi tahrattomat pesutulokset ja parhaan mahdollisen hygienian.

Voit luottaa Electrolux Professionalin asiantuntijoiden testaamiin **lisävarusteisiin, varaosiin ja pesuaineisiin**. Ne varmistavat laitteidesi tehokkuuden ja kestävyys sekä käyttäjien turvallisuuden.

Kysy lisää lisävarusteistamme, varaosistamme ja pesuaineistamme:
huolto@electroluxprofessional.com
puh. 09 3961 2403

E-Tandem























Etsitkö käyttöohjetta tai tarvitsetko muita tukimateriaaleja?

E-Tandem*, Electrolux Professionalin digitaalinen palvelu auttaa sinua saamaan nopean pääsyn lukuisiin materiaaleihin ja työkaluihin. Skannaa vain koneen etuosassa oleva QR-koodi ja aloita matka!



*Tietyissä malleissa

Pesu- ja huuhteluaineet

1	2	3	4	5
Mitä peset?	Veden kovuus (°F)*	Suosittelava vedenkäsittely**	Veden kovuus käsittelyn jälkeen (°F)*	Suosittelava pesuaine
 <p>Lasit ja kristallit</p>	Pehmeä 0 ÷ 7	-	Pehmeä 0 ÷ 7	 C13 Eco pesuaine  C15 Eco huuhteluaine
	Keskipehmeä 7 ÷ 15	Käytä kristallilaseille täydellistä demineralisaatiota		
	Keskikova 15 ÷ 25	Käytä kristallilaseille täydellistä tai osittaista demineralisointia, tavallisille lasille vedenpehennintä	Keskikova - kova 7 ÷ 25	 C11 pesuaine  C12 Huuhteluaine
	Kova / Erittäin kova 25 ÷ 45	Käytä tavallisille lasille vedenpehennintä, kristallilaseille vedenpehennintä ja käänteisosmoosilaitetta		
 <p>Kupit ja mukit</p>	Pehmeä 0 ÷ 7	-	Pehmeä 0 ÷ 7	 C13 Eco pesuaine  C15 Eco huuhteluaine
	Keskipehmeä 7 ÷ 15			
	Keskikova 15 ÷ 25	Osittainen demineralisaatio	Keskikova - kova 7 ÷ 25	 C11 pesuaine  C12 Huuhteluaine
	Kova/ Erittäin kova 25 ÷ 45	Vedenpehennin		
 <p>Lautaset ja aterimet</p>	Pehmeä 0 ÷ 7	-	Pehmeä 0 ÷ 7	 C13 Eco pesuaine  C15 Eco huuhteluaine
	Keskipehmeä 7 ÷ 15	Vedenpehennin (valinnainen)		
	Keskikova 15 ÷ 25		Keskikova - kova 7 ÷ 25	 C11 pesuaine  C12 Huuhteluaine
	Kova / erittäin kova 25 ÷ 45	Vedenpehennin		
 <p>Kattilat (ruostumaton teräs)</p>	Pehmeä 0 ÷ 7	-	Pehmeä 0 ÷ 7	 C13 Eco pesuaine  C15 Eco huuhteluaine
	Keskipehmeä 7 ÷ 15			
	Keskikova 15 ÷ 25		Keskikova - kova 7 ÷ 25	 C11 pesuaine  C12 Huuhteluaine
	Kova/ erittäin kova 25 ÷ 45	Vedenpehennin		

*Veden kovuus mitataan OW7PJK-testiliuskoilla tai OS1701-testillä (vain asiantuntijatekniikoiden toimesta)

**Kysy lisää: huolto@electroluxprofessional.com tai puh. 09 3961 2403

Essentia. Yhteistyössä sinua varten. Missä ja milloin tahansa.



Essentia vie asiakaspalvelun uudelle tasolle. Essentia huoltopalvelu-kokonaisuutemme tukee sinua monipuolisilla ratkaisuilla ja palveluilla, jotka turvaavat laitteidesi tehokkaan ja kannattavan toiminnan – koko niiden eliniän ajan.

Räätälöitävä Essentia- huoltopalvelukokonaisuutemme tarjoaa sinulle tarvitsemaasi tukea ja hoitaa prosessejasi luotettavan huoltoliikeverkoston, räätälöityjen asiakaskohtaisten palvelujen, kattavien määräaikaishuoltopakettien sekä innovatiivisen teknologian avulla.

Palveluverkostosi - aina saatavilla

Olemme valmiita ja sitoutuneita tukemaan sinua ainutlaatuisella palveluverkostollamme, joka helpottaa työarkeasi.

Säilytä laitteidesi tehokkuus

Asianmukaisesti suoritettu huolto Electrolux Professionalin suositusten mukaisesti on välttämätöntä laitteiden normaalin toimintakyvyn turvaamiseksi ja odottamattomien ongelmien välttämiseksi. Tarjoamme useita räätälöityjä palvelupaketteja.

Pyydä meiltä lisätietoja:
huolto@electroluxprofessional.com tai
puh. 09 3961 2403.

Voit luottaa alkuperäisten lisävarusteiden ja varaosiemme nopeaan toimitukseen. Asiantuntijamme ovat testanneet lisävarusteet ja varaosat huolellisesti, varmistaakseen laitteidesi kestävyys ja suorituskyvyn sekä käyttäjien turvallisuuden.



Lue lisää
Essentia-huoltopalvelustamme:





Erinomaisuus toimintamme keskiössä

Asiakkaidemme tarpeita ennakoimalla pyrimme erinomaisuuteen kaikessa toiminnassamme; innovaatioissamme, ratkaisuissemme sekä palveluissemme. Ja olemaan valittu kumppani, joka tekee asiakkaidemme työelämästä helpompaa, kannattavampaa ja vastuullisempaa. Joka päivä.

Seuraa meitä



www.electroluxprofessional.com/fi

Yhteystiedot

Electrolux Professional Oy
Lautatarhankatu 8 B
00580 Helsinki

Puhelinvaihe: +358 09 39611

ammattikeittiot@electroluxprofessional.com

www.electroluxprofessional.com/fi

Erinomaista vastuullisuutta

- ▶ Suurin osa Electrolux Professional Groupin tehtaista on kolmannen osapuolen sertifioimia ISO-standardien (International Organization for Standardization) ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti. Joillakin toimipaikoillamme on myös ISO 5001- ja ISO 45001 -sertifiointi.*
- ▶ Keskitymme kehittämään innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja, jotka on suunniteltu vähäiseen veden, energian ja pesuaineiden kulutukseen ja päästöjen vähentämiseen.
- ▶ Tuotesuunnittelumme pohjautuu käyttäjämukavuuteen ergonomisten periaatteiden ja luonnollisen työnkulun mukaisesti, pyrkimyksenä saavuttaa maksimaalinen tehokkuus mahdollisimman pienellä vaivalla. Tietyille tuotteillemme on myös myönnetty kolmannen osapuolen ergonomiasertifikaatti (ERGOCERT).
- ▶ Tuotteidemme materiaali- ja teknologiavalikoima noudattaa REACH- (Rekisteröinti, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ja RoHS-direktiivejä (Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU) ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi.

*Katso lisätiedot vuosittaisesta kestävästä kehityksen raportistamme: electroluxprofessionalgroup.com

