



# Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri Katalog 2017

## Bulaşık Makinesi





**10.000** profesyonel teknisyen ve stoktaki toplam 98.000'den fazla yedek parça, dünyanın her yerine **24-48** saat içinde ulaşmaya hazır. Daima yanınızdayız, daima yardıma hazırız.



**Global  
bir ekip  
Daima  
yanınızda**



Sizin memnuniyetiniz, bizim memnuniyetimizdir. 149'dan fazla ülkede bulunan **2.000'** den fazla yetkili servis ortağından oluşan Müşteri Hizmetleri global ağımız sayesinde ihtiyacınız olan her şeyi temin ediyoruz.



Orijinal A&C (Aksesuar&Sarf Malzemesi) ile işlerinizi kolaylaştırın ve ekipmanlarınızın daha uzun ömürlü olmasını sağlayın.

**Orijinal A&C (Aksesuar&Sarf Malzemesi) en iyi performansın garantisidir.** Makinenin iş kaybını en aza indirirken kârlılığını en üst düzeye çıkarır.



# Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri

## Bulaşık Makinesi

### İçindekiler

Deterjanlar .....	4
Universal kullanım için 500x500 sepetler.....	6
500x500 sepet aksesuarları .....	12
250x500 yarım sepetler .....	15
500x500 tel sepetler .....	17
Bardak yıkama sepetleri .....	18
Tel sepet aksesuarları .....	20
Bardak yıkamalar için plastik sepetler .....	21
Plastik sepet aksesuarları .....	22
Tencere ve Tava yıkama sepetleri.....	23
Musluklar .....	25
Duş üniteli musluklar .....	27
Yıkama grupları .....	32
Su arıtma.....	35

# Deterjanlar



## Bulaşık makineleri için profesyonel deterjan

- ▶ Her türlü bulaşık için ideal: seramik, porselen, cam, kristal ve metal
- ▶ Fincan ve çaydanlıklardan kafein ve tein tortularını çıkarmada çok kullanışlıdır.
- ▶ Hafif aroması bulaşık makinelerinde görülebilen hoş olmayan kokuyu en aza indirmeye yardım eder.
- ▶ Balık ve deniz ürünleri hazırlayan restoranlar için özellikle tavsiye edilir.

Kodu	Package	Uyumluluk
OS2092	bir pakette 5 lt'lik 2 kutu	bardak yıkama, tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü



## Bulaşık makineleri için profesyonel deterjan ECO

- ▶ Her türlü bulaşık için ideal: seramik, porselen, cam, kristal ve metal
- ▶ Fosfat, EDTA ve NTA içermeyen özel "Eco Formülü" sayesinde çevreye etkisi çok az olan ekolojik bir üründür.
- ▶ Her türlü bulaşık üzerindeki kurumuş besin kalıntıları üzerinde çok etkilidir.
- ▶ Suyun sert olduğu koşullarda özellikle tavsiye edilir.

Kodu	Package	Uyumluluk
OS2093	bir pakette 5 lt'lik 2 kutu	bardak yıkama, tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü



## Bulaşık makineleri için profesyonel parlatici

- ▶ Bulaşık makinesinde bulaşık durulama için parlama katkısı
- ▶ Sert ve orta sertlikteki sular için özel formül
- ▶ Bulaşıkların pırlıtlı parlaklıkta olmasını garanti eder.
- ▶ Bitki kaynaklı yüzey aktif madde kullanımı
- ▶ Seramik, porselen, cam ve kristal için ideal

Kodu	Package	Uyumluluk
OS2094	bir pakette 5 lt'lik 2 kutu	bardak yıkama, tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü



## Bulaşık makineleri için profesyonel parlatici PLUS

- ▶ Bulaşık makinesinde bulaşık durulama için durulama katkısı
- ▶ Suyun sert olduğu koşullarda özellikle tavsiye edilen süper konsantre formül
- ▶ Hiçbir leke veya su izi bırakmadan mükemmel kuruma sağladığından cam için özellikle tavsiye edilir.
- ▶ Bitki kaynaklı yüzey aktif madde kullanımı
- ▶ Cam, kristal, seramik, porselen gibi bulaşıklar için ideal

Kodu	Package	Uyumluluk
OS2095	bir pakette 5 lt'lik 2 kutu	bardak yıkama, tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü



## Extra LimeAway

- ▶ Bulaşık makinelerinden ve entegre buhar jeneratörlerinden kireci gidermek için sıvı asitli kireç giderici
- ▶ Sadece profesyonel kullanım için

Kodu	Package	Uyumluluk
OS1196	bir pakette 5 lt'lik 4 kutu	bardak yıkama, tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü



# Deterjanlar



## Peristaltik deterjan pompası

Dozajlama sistemi kurulu olmayan bulaşık yıkama makineleri için santpprenden analog dozajlama regülasyon tüpleri üretilmiş PR4 model aksesuar

- ▶ kolay regülasyon
- ▶ sabitleme dirseği, enjeksiyon bağlantısı, emme tüpü, çıkış tüpü ve filtre ile birlikte verilir.

Kodu	Uyumluluk
<b>OS0669</b>	bardak yıkama, tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü, <b>entegre dozajlama sistemi yok.</b>

- ▶ güç tüketimi: 3,5w
- ▶ güç kaynağı: 230V, 50Hz
- ▶ basınç: 0,1 bar
- ▶ akış: 0,6 - 4l/sa



## Sabit hızlı peristaltik deterjan pompası

santopren sıkma tüplü, iletkenlik probuyla analogik dozajlama regülasyonlu model PR6

- ▶ entegre dozajlama sistemi bulunmayan bulaşık makineleri için aksesuar olarak kullanılır.
- ▶ kolay regülasyon
- ▶ sabitleme dirseği, enjeksiyon bağlantısı, emme tüpü, çıkış tüpü, filtre ve iletkenlik probu ile birlikte verilir.

Kodu	Uyumluluk
<b>OS0670</b>	bardak yıkama, tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tipi, konveyörlü <b>entegre dozajlama sistemi yok.</b>

- ▶ güç tüketimi: 3,5w
- ▶ güç kaynağı: 230V, 50Hz
- ▶ basınç: 0,1 bar
- ▶ akış: 0,6



## Parlatıcı için peristaltik pompa

sekobil analogik dozajlama regülasyonu tüplü model PR1

- ▶ entegre dozajlama sistemi bulunmayan bulaşık makineleri için aksesuar olarak kullanılır.
- ▶ kolay regülasyon
- ▶ sabitleme dirseği, geri dönüş engelleme valfli enjeksiyon bağlantısı, emme tüpü, çıkış tüpü, filtre "fi" 6-8 mm boru bağlantısı ile birlikte verilir, tek tanklı makineler için

Kodu	Uyumluluk
<b>OS0671</b>	bardak yıkama, tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tipi, konveyörlü <b>entegre dozajlama sistemi yok</b>

- ▶ güç tüketimi: 3,5w
- ▶ güç kaynağı: 230V, 50Hz
- ▶ basınç: 3 bar
- ▶ akış: 0,2 - 1l/sa



## El pompalı dozajlama sistemi

manuel deterjan dozajlama için duvara monte el pompası

<b>Kodu</b>
<b>OTTW09</b>



## Güç granülleri

Tencere yıkama makineleri için katı deterjan

Kodu	Ambalaj	Uyumluluk
<b>OKZL56</b>	bir paket 10kg	tencere ve tava yıkayıcı

# Universall kullanım için 500x500 sepetler

## Yeşil sepet

maks. çapı 240 mm olan 12 kase için



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048891	500x500x105	tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü

## Mavi sepet

tel insertli, maks. çapı 240 mm olan 16 düz tabak veya çanak için



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048960	500x500x105	tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü

## Sarı sepet

maks. çapı 240 mm olan 18 düz tabak için



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048795	500x500x105	tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü

## Gri sepet

maks. çapı 240 mm olan 18 düz tabak veya 16 kase veya 9 ana yemek tabağı için universal sepet 450x370mm



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
068692	500x500x150	tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü

## Mavi sepet

maks. çapı 320 mm olan 12 pizza tabağı için tel insertli (tezgah altı seri için maks. çap 300 mm; 320 mm olan tabaklar için sepet kodu 049895'i kullanın)



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048961	500x500x105	500x500x105 tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü

# Universall kullanım için 500x500 sepetler

## Mavi sepet

universal kullanım için



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048796	500x500x105	tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü

## Mavi sepet

20 fincan veya 24 kahve fincanı için tel insertli



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048964	500x500x105	tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü

## Kahverengi sepet

çatal bıçak için



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048797	500x500x105	tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü

## Mavi sepet

Çatal bıçak için 16 kutu



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048965	500x500x155	tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü

## Plastik sarı çatal bıçak kapları

4 parçalı set



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0L1813	110x110x150	bardak yıkama, tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü

# Universal kullanım için 500x500 sepetler



## Plastik gri çatal bıçak kabı

8 bölmeli evrensel sepet

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0S1131	480x230x145	universal



## Tepsiler için kırmızı sepet

maks. ölçüsü 530x370 mm olan 7 tepsiye uygun açık taraflı

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048890	500x500x105	raf tipi



## Tepsiler için kırmızı sepet

açık taraflı ve paslanmaz çelik insertli maks. ölçüsü 530x370 mm olan 5 yalıtımlı tepsi için

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048962	500x500x150	konveyörlü



## Tepsiler için kırmızı sepet

maks. ölçüsü 530x370mm olan 6 tepsi için

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
068701	537,5x504x110	önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü



## Tepsiler için kırmızı sepet

5 GN 1/1 tepsiler için

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048963	538x504x110	tezgah altı



# Universal kullanım için 500x500 sepetler

## Mavi sepet

maks. yüksekliği 70 mm ve maks. çapı 100 mm olan 16 bardak için eğik altlı



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0S0318	500x500x105	tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü

## Mavi sepet

maks. yüksekliği 100 mm ve maks. çapı 100 mm olan 16 bardak için eğik altlı



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048968	500x500x145	tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü

## Mavi sepet

maks. yüksekliği 150 mm ve maks. çapı 100 mm olan 16 bardak için eğik altlı



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048971	500x500x195	bardak yıkama, tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü

## Mavi sepet

maks. yüksekliği 200 mm ve maks. çapı 100 mm olan 16 bardak için eğik altlı



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048974	500x500x245	tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü

## Mavi sepet

maks. yüksekliği 100 mm ve maks. çapı 80 mm olan 25 bardak için eğik altlı



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048969	500x500x145	tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü

# Universal kullanım için 500x500 sepetler

## Mavi sepet

maks. yüksekliđi 150 mm ve maks. apı 80 mm olan 25 bardak için eđik altlı



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048972	500x500x195	tezgah altı, nden yklemeli, giyotin tip, konveyrl

## Mavi sepet

maks. yüksekliđi 200 mm ve maks. apı 80 mm olan 25 bardak için eđik altlı



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048975	500x500x245	tezgah altı, nden yklemeli, giyotin tip, konveyrl

## Mavi sepet

maks. yüksekliđi 100 mm ve maks. apı 70 mm olan 36 bardak için eđik altlı



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048970	500x500x145	tezgah altı, nden yklemeli, giyotin tip, konveyrl

## Mavi sepet

maks. yüksekliđi 150 mm ve maks. apı 70 mm olan 36 bardak için eđik altlı



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048973	500x500x195	tezgah altı, nden yklemeli, giyotin tip, konveyrl

## Mavi sepet

maks. yüksekliđi 200 mm ve maks. apı 70 mm olan 36 bardak için eđik altlı



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048976	500x500x245	tezgah altı, nden yklemeli, giyotin tip, konveyrl

# Universal kullanım için 500x500 sepetler

## Mavi sepet

maks. yüksekliği 700 mm ve maks. çapı 60 mm olan 49 bardak için



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048966	500x500x105	tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü


## Mavi sepet

maks. yüksekliği 70 mm ve maks. çapı 50 mm olan 64 bardak için



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048967	500x500x105	tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü


# 500x500 sepet aksesuarları



## Yeşil insert

maks. çapı 100 mm olan 16 bardak için


Kodu	Uyumluluk
048892	Mavi sepet 048796



## Yeşil insert

maks. çapı 100 mm olan 16 bardak için eğimli cihazı


Kodu	Uyumluluk
048951	Mavi sepet 048796



## Mavi insert

maks. çapı 80mm olan 25 bardak için


Kodu	Uyumluluk
048953	Mavi sepet 048796



## Mavi insert

maks. çapı 80mm olan 25 bardak için eğimli cihazı

Kodu	Uyumluluk
048952	Mavi sepet 048796



## Sarı insert

maks. çapı 70mm olan 36 bardak için

Kodu	Uyumluluk
048955	Mavi sepet 048796


# 500x500 sepet aksesuarları



## Sarı insert

maks. çapı 70mm olan 36 bardak için eğimli cihazı


Kodu	Uyumluluk
048954	Mavi sepet 048796



## Kahverengi insert

maks. çapı 60mm olan 49 bardak için

Kodu	Uyumluluk
048948	Mavi sepet 048796



## Kırmızı insert

maks. çapı 50mm olan 64 bardak için


Kodu	Uyumluluk
048949	Mavi sepet 048796



## Mavi çerçeve

mavi sepetin yüksekliğini 50 mm artırmak için kodu 048796

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
048950	500x500x60	Mavi sepet 048796




## Tel insert

16 düz tabak veya çanak için; mavi sepet için kodu 048796

Kodu	Uyumluluk
048946	Mavi sepet 048796



# 500x500 sepet aksesuarları



## Tel insert

maks. çapı 320 mm olan 12 pizza tabağı için;  
mavi sepet kodu 048796 için


Kodu	Uyumluluk
048947	Mavi sepet 048796



## Tel insert

eğimli fincanlar için; mavi sepet kodu 048796 için

Kodu	Uyumluluk
069399	Mavi sepet 048796



## Kapak ızgara

küçük ve hafif nesneler için

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0S0860	458x458x10	Mavi sepet 048796 ve kahverengi sepet 048797

# 250x500 yarım sepetler

## Yarım sepet

evrensel kullanım için



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
OS1161	500x250x80	bardak yıkayıcı, tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip, konveyörlü

## Yarım sepet


maks. çapı 70 mm yüksekliği 140 mm olan 14 bardak için



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
OS1163	500x250x90	bardak yıkama, tezgahaltı, önden yükleme, giyotin tip

## Yarım sepet

maks. çapı 70 mm yüksekliği 140 mm olan 14 bardak için



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
OS1164	500x250x125	bardak yıkama, tezgahaltı, önden yükleme, giyotin tip

## Yarım sepet


24 küçük tabak için



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
OS1165	500x250x115	bardak yıkama, tezgahaltı, önden yükleme, giyotin tip


## Yeşil insert

yarım sepet kodu OS1161 kullanılan 14 bardak için



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
OS1166	500x250x10	yarım sepet OS1161


## 250x500 yarım sepetler



### Mavi insert

yarım sepet kodu OS1161 kullanılan 14 bardak için

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
OS1168	500x250x45	yarım sepet OS1161



### Insert


yarım sepet kodu OS1161 kullanılan 24 küçük tabak için

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
OS1170	500x250x35	yarım sepet OS1161

# 500x500 tel sepetler

## Tel sepet

plastik kaplı çelik; sabit jet bulaşık makinelerine uygun 18 tabak için



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0S0057	500x500x93	eski tezgah altı ve giyotin tip

## Tel sepet


plastik kaplı çelik; sabit jet bulaşık makinelerine uygun tabaklar ve çatal bıçak için



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0S0058	500x500x100	eski tezgah altı ve giyotin tip

## Tel sepet


maks. yüksekliği 270 mm ve maks. çapı 104 mm olan şarap bardakları için



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0S0861	500x500x246	tezgah altı, giyotin tip

## Tel sepet


paslanmaz çelik; maks. çapı 320 mm olan 12 pizza tabağı için



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
049895	500x500x105	tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip


## Kare tel sepet

fincan ve bir çatal bıçak sepeti inserti; tezgah altı giyotin tip ve önden yüklemeli makine için



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0S2180	500x500x200	tezgah altı, önden yüklemeli, giyotin tip

# Bardak yıkamalar için sepetler



## Tel sepet

bardaklar için; LB/WT/GW 1-2 modeli için uygun

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
049069	395x395x100	bardak yıkama



## Kare tel sepet

bardaklar için


Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0S2173	395x395x115	bardak yıkama



## Tel sepet

bardaklar ve fincanlar için

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
049365	395x395x200	bardak yıkama



## Tel sepet

LB/WT/GW 1-2 modeli için uygun; 16 bardak için eğimli altlı

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
049367	395x395x200	bardak yıkama



## Tel sepet

tabaklar için, maks. çapı 190 mm olan 16 tabak veya maks. çapı 240mm olan 8 tabak için; LB/WT/GW 2 modeli için uygun

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
049364	395x395x100	bardak yıkama




# Bardak yıkamalar için sepetler



## Tel sepet

tabak ve çatal bıçak kabı insertli;  
LB/WT/GW 2 modeli için uygun

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
049366	395x395x100	bardak yıkama



## Tel yuvarlak sepet

kare sabitleme çerçevesi bardaklar için


Kodu	ØxY (mm)	Uyumluluk
049269	Ø400x140	bardak yıkama



## Tel sepet

bardaklar için, LTB 11-12-22 modelleri için uygun  
(LB/WT/GWI-2 cam yıkayıcıyla uyumlu değil)

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
069563	382x382x105	bardak yıkama
069564	382x382x200	bardak yıkama



## Kare sepet

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
OHA029	350x350x120	bardak yıkama
OR0067	350x350x180	bardak yıkama
OR0069	400x400x180	bardak yıkama

## Square basket with tilted bottom


Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
OR0068	350x350x180	bardak yıkama

## Altı eğimli kare sepet



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
OS0938	400x400x120	bardak yıkama
OR0070	400x400x180	bardak yıkama

# Tel sepet aksesuarları



## Fincan altlığı inserti

tel sepet için

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
049071	352x110x100	bardak yıkama



## Oluklu kadeh inserti

tel sepet için

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0TTA00	100x400x100	bardak yıkama



## 7 tabak için insert, çap 240 mm

Tel sepet için

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
049369	327x240x100	bardak yıkama



## Fincanlar için eğimli insert

For wire basket

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
049368	373x265x32	bardak yıkama

# Bardak yıkamalar için plastik sepetler



## Bardaklar için kare sepet

plastik

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0S2174	350x350x150	bardak yıkama



## Bardaklar için kare sepet

plastik

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0S2175	380x380x150	bardak yıkama



## Plastik sepet

bardaklar ve küçük fincanlar için

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0S1130	400x400x150	bardak yıkama



## Korunmalı köşeli plastik sepet

bardaklar ve küçük fincanlar için

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0L3731	400x400x130	bardak yıkama



## Tabaklar için kare sepet

plastik

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0S2176	400x400x110	bardak yıkama

## Bardak yıkamalar için plastik sepetler



### Bardaklar için yuvarlak sepet

plastik

Kodu	ØxY (mm)	Uyumluluk
0S2177	Ø350x160	bardak yıkama
0S2178	Ø380x170	
0S2179	Ø400x180	

## Plastik sepet aksesuarları



### Çatal bıçak için gri kap

plastik

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0S2105	113x113x89	bardak yıkama



### 12 fincan altlığı için insert

plastik

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0S2104	290x290x75	bardak yıkama



### Bardaklar için eğimli insert

plastik

Kodu	Uyumluluk
0S2182	sepet 0S1130
0S2215	sepet 0L3731

# Tencere ve Tava yıkayıcı sepetleri



## Tencere yıkayıcı sepeti

paslanmaz çelikten

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0E3564	700x630x590	tencere ve tava yıkama



## Tencere yıkayıcı sepeti

paslanmaz çelikten

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0E3563	1300x630x590	tencere ve tava yıkama



## Tencere yıkayıcı sepeti

paslanmaz çelikten

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
049664	688x716x100	giyotin tip, tencere ve tava yıkama



## Tencere yıkayıcılar için takviyeli sepet

paslanmaz çelikten

Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0L3583	688x716x100	tencere ve tava yıkama



## Tencere yıkayıcı sepeti

paslanmaz çelikten


Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
049709	1351x716x100	tencere ve tava yıkama



# Tencere ve Tava yıkama sepetleri

## Tencere yıkayıcılar için takviyeli sepet

paslanmaz çelikten



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0L3582	1351x716x100	tencere ve tava yıkama

## Kaplar ve tepsiler için raf



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
075690	500x500x110	tüm tencere yıkayıcıların tüm sepetleri için

## Tel sepet

tepsiler, pizza tabakları ve küçük aksesuarlar için;



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0L2014	535x550x103	önden yüklemeli

## Tel sepet

küçük aksesuarlar için



Kodu	GxDxY (mm)	Uyumluluk
0L2441	535x550x103	önden yüklemeli


# Musluklar



## Tek delikli mikserli musluk

kollu, su girişi bağlantısı Ø1/2",  
taban bağlantısı Ø52mm,  
gövde U=320mm Y=200mm


**Kodu**  
**OS1244**



## Tek delikli mikserli musluk

kollu, su girişi bağlantısı Ø1/2",  
taban bağlantısı Ø3/4", gövde U=225mm Y=150mm

**Kodu**  
**OS0863**



## Tek delikli mikserli musluk

kollu, su girişi bağlantısı Ø1/2",  
taban bağlantısı Ø3/4", gövde U=275 mm Y=150 mm


**Kodu**  
**OS0864**



## İki delikli mikserli musluk

kollu, su kaynağı ve  
taban bağlantısı Ø3/4",  
gövde U=270 mm Y=230 mm


**Kodu**  
**OS1457**



## İki delikli duvara monte musluk

kollu, su bağlantısı Ø1/2" musluk L=200mm

**Kodu**  
**OS1250**




# Musluklar



## Tek delikli mikserli musluk

döner menteşeli, su kaynağı bağlantısı Ø1/2",  
taban bağlantısı Ø3/4",  
gövde U=300mm Y=250mm


**Kodu**  
**0S0862**



## İki delikli mikserli musluk

döner menteşeli, su kaynağı ve  
taban bağlantısı Ø3/4",  
gövde U=300mm Y=250mm



**Kodu**  
**033125**



## İki delikli mikserli musluk

duvara monte; döner menteşeli,  
su kaynağı ve duvar bağlantısı Ø1/2",  
gövde U=300mm Y=120mm su bağlantısının altında

**Kodu**  
**0S1472**



# Musluklar




## Kızılötesiyle çalışan tek delikli mikserli musluk

su kaynağı bağlantısı  $\text{Ø}1/2''$ ,  
taban bağlantısı  $\text{Ø}35$  mm,  
gövde U=102 mm Y=88 mm;  
güç kaynağı 115-230V/50Hz

Kodu

0S1436



# Duş ünitesi musluklar




## Tek delikli mikserli musluk

kollu, su girişi  $\text{Ø}3/8''$ ,  
taban bağlantısı  $\text{Ø}3/4''$ ,  
gövde U=175 mm Y=180 mm

Kodu

0S1990




## Duş üniteli musluklar



### Tek delikli duş üniteli mikser musluk JOLLY

kollu, su girişi bağlantısı Ø1/2",  
taban bağlantısı Ø35 mm;  
mikser musluk gövdesi U=232 mm Y=200 mm


**Kodu**  
**0S0956**



### Tek delikli duş üniteli mikser musluk

kollu, su girişi bağlantısı Ø1/2",  
taban bağlantısı Ø3/4",  
mikser musluk gövdesi U=350mm Y=150mm

**Kodu**  
**0S0874**




# Duş ünitesi musluklar




**İki delikli duş ünitesi mikser musluk**  
kollu, su girişi ve taban bağlantısı Ø3/4",  
mikser musluk gövdesi U=330 mm Y=230 mm

**Kodu**  
**0S1461**



**İki delikli mikser duş ünitesi**  
döner menteşeli, su girişi ve taban bağlantısı Ø3/4"

**Kodu**  
**0L0643**




## Duş ünitesi musluklar




**İki delikli duş ünitesi mikser musluk**  
döner menteşeli, su kaynağı ve  
taban bağlantısı Ø3/4",  
mikser musluk gövdesi U=305 mm Y=340 mm

**Kodu**  
**OS1465**



**Tek delikli duş ünitesi**  
döner menteşeli, su kaynağı bağlantısı Ø1/2",  
taban bağlantısı Ø3/4"

**Kodu**  
**OS1036**



# Duş üniteli musluklar




## Geri dönüş engelleme valfli tek delikli duş ünitesi

döner menteşeli, su kaynağı bağlantısı Ø1/2",  
taban bağlantısı Ø3/4"

Kodu

0S0951




## Tek delikli duş üniteli mikser musluk

döner menteşeli, su kaynağı bağlantısı Ø1/2",  
taban bağlantısı Ø3/4"  
mikser musluk gövdesi U=300mm Y=260mm

Kodu

0S0906






# Duř üniteli musluklar



**İki delikli duř üniteli mikser musluk**  
duvara monte; termostatik kontrollü;  
su kaynađı Ø1/2";  
mikser musluk gövdesi U=180 mm Y=80 mm

**Kodu**  
**0S0875**




# Yıkama grupları



## MIDREEL yıkama grubu

duvara monte; su kaynağı bağlantısı Ø1/2";  
kasa AISI 304, boru EPDM,  
otomatik sarma


Kodu	Boru uzunluğu
OS0876	6 m



## Standart dış başlı MAXIREEL yıkama grubu

duvara monte;  
su kaynağı bağlantısı Ø1/2",  
kasa AISI 304, boru EPDM,  
otomatik sarma


Kodu	Boru uzunluğu
OS0877	10 m



## NITO 2 duş ünitesi MAXIREEL yıkama grubu

duvara monte;  
su kaynağı bağlantısı Ø1/2",  
kasa AISI 304, boru EPDM,  
otomatik sarma

Kodu	Boru uzunluğu
OS1857	10 m




# Yıkama grupları



## Standart duş başlı MAXIREEL 15m yıkama grubu

duvara monte; su kaynağı bağlantısı Ø1/2";  
kasa AISI 304, boru EPDM,  
otomatik sarma


Kodu	Boru uzunluğu
OS0878	15 m



## NITO 2 duş başlı MAXIREEL 15m yıkama grubu

duvara monte; su kaynağı bağlantısı Ø1/2";  
kasa AISI 304, boru EPDM,  
otomatik sarma

Kodu	Boru uzunluğu
OS1856	15 m
OS1923	20 m



## Duş ünitesi NITO 1

MIDREEL için

Kodu
OS0823



## Duş ünitesi NITO 2

MAXIREEL için

Kodu
OS1132

# Su arıtma



## PURITY 1200 CLEAN FILTRE

KİSMİ DEMİNERALİZASYON özellikli bulaşık makinesi ekipmanları için filtre kartuşu dahil

- ▶ Bağlantılar: giriş 1" - çıkış 3/4"
- ▶ İçeride doğru min/maks basınç: 2-6 bar
- ▶ Çalışma sıcaklığı 4°-60°C
- ▶ Kapasite: %10 atlatmalı 10° KH'de 13000 lt

Kodu	ØxY (mm)
OS0801	Ø288x550

Kodu	Açıklama
OS0802	PURITY 1200 CLEAN için dolum kartuşu



## PURITY 1200 CLEAN EXTRA FILTRE

TAM DEMİNERALİZASYON özellikli bulaşık makinesi ekipmanları için filtre kartuşu dahil;

- ▶ Bağlantılar: giriş 1" - çıkış 3/4"
- ▶ İçeride doğru min/maks basınç: 2-6 bar
- ▶ Çalışma sıcaklığı 4°-60°C
- ▶ Kapasite: %10 atlatmalı 10° KH'de 5000 lt

Kodu	ØxY (mm)
OS0803	Ø288x550

Kodu	Açıklama
OS0804	PURITY 1200 CLEAN EXTRA için dolum kartuşu



## Ters ozmos tek tanklı atmosferik

Ters ozmos sistemi yüksek kaliteli durulama, lekesez kurutma ve düşük operasyonel maliyet elde etmek gerektiğinde kullanılır. Atmosferik kazanlı Tezgah Altı ve Giyotin tipi makinelerle kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Ters ozmos teknolojisi sayesinde suyun içindeki tüm safsızlıklar (tuzlar, parçacıklar ve bazı tür bakteriler) tamamen giderilerek cam ve masa takımları üzerindeki her türlü kir ortadan kaldırılır ve ışıltılı ve parlak sonuçlar garanti edilir.

Kodu	GxDxY (mm)
OS1822	143x483x455



## Dış karbon filtresi

ters ozmos için kodu OS1822

Kodu	GxDxY (mm)
OS1821	225x466x460



Electrolux Mükemmelliğini keşfetmek  
ve diğer fikirlerimizi incelemek için:  
[www.electrolux.com.tr/professional](http://www.electrolux.com.tr/professional)  
[www.electrolux.com/professional](http://www.electrolux.com/professional)



electroluxprofesyonel

## Mükemmellik çevreyi unutmadan

- ▶ Tüm Electrolux fabrikaları ISO 14001 sertifikalıdır.
- ▶ Tüm çözümlerimiz daha az su, enerji, deterjan tüketimi ve çevreye daha düşük emisyon yayması hedeflenerek tasarlanıır.
- ▶ Ürünlerimizin %70'ten fazlası, müşterilerin ihtiyaçlarını ve çevresel faktörleri mutlaka dikkate alan tasarım özellikleriyle güncellenmiştir.
- ▶ Tüm Electrolux çözümleri ROHS ve REACH uyumludur ve %95'in üzerinde geri dönüştürülebilir.
- ▶ Ürünlerimizin %100'ü kalite testinden geçirilir.

